

# Soins des stomies - Accessoires

## Bloc d'aide à la délivrance



## Anneaux protecteurs Brava®

Destinés à assurer l'étanchéité entre la peau péristomiale saine et le support protecteur cutané et au remplissage des creux et plis de la peau péristomiale.



- ✓ **Imperméabilité** : pour protéger la peau des effluents.
- ✓ **Léger gonflement**<sup>1</sup> : afin de protéger la peau autour de la stomie.
- ✓ **Absorption de l'humidité**<sup>2</sup> : pour éviter la macération de la peau.
- ✓ **Résistance à l'érosion**<sup>3</sup>.

## Spray de retrait Brava®

Conçu pour minimiser les traumatismes mécaniques.



- ✓ **Pour un retrait en douceur.**
- ✓ **Ne pique pas\*\*.**
- ✓ Diminue le gaspillage avec la technologie "bag on valve" car le spray peut être entièrement vidé<sup>5</sup> et sans gaz HFC ce qui réduit l'impact environnemental<sup>6</sup>.

## Anneaux protecteurs convexes Brava®

Permettent de créer une convexité pour les personnes dont la stomie nécessite une protrusion.



- ✓ **Flexibilité** : peuvent être modelés pour offrir une convexité personnalisée.
- ✓ **S'adaptent à toutes les tailles et formes de stomies\***.
- ✓ **Maintien de la convexité** après avoir étiré l'anneau<sup>4</sup>.
- ✓ **Résistance à l'érosion**<sup>3</sup>.

\* latérales (ovales) et terminales (rondes)

## Brava® Support Plus



- ✓ **Pour éviter le décollement externe de l'appareillage** chez les personnes présentant une morphologie péristomiale irrégulière.
  - Élastique.
  - Respectueux de la peau<sup>7</sup> (produit à base d'hydrocolloïde qui n'est pas fabriqué avec du latex).
  - Couleur neutre.
- ✓ **4 formes** pour s'adapter sur tout type de support et aux morphologies péristomiales irrégulières.

### Prévention des fuites

Anneau protecteur



Anneau protecteur convexe



### Protection de la peau

Spray pour retrait d'adhésif



Poudre



Plaque de protection cutanée



Crème de protection cutanée



Spray de protection cutanée



### Facilitation du quotidien

Brava® Support Plus



Déodorant lubrifiant



Nom :

Prénom :

Date : | | | | | | | | | |

A joindre à l'ordonnance. Cocher les références prescrites.

## Prévenir les fuites

En créant un joint entre la peau péristomiale saine et le support.



### Anneaux protecteurs Brava®\*

Boîte de 10

	Épaisseur	Ø Int.	Ø Ext.	Réf.	GTIN
<input type="checkbox"/>	2,5 mm	18 mm	48 mm	120351	5701780173919
<input type="checkbox"/>		18 mm	64 mm	120381	5701780173940
<input type="checkbox"/>		18 mm	76 mm	120321	5708932726559
<input type="checkbox"/>		34 mm	64 mm	120391	5701780173957
<input type="checkbox"/>	4,2 mm	18 mm	48 mm	120451	5708932725255
<input type="checkbox"/>		18 mm	64 mm	120481	5708932725286
<input type="checkbox"/>		34 mm	64 mm	120491	5708932725323



### Anneaux modelables Brava®\*

Boîte de 10

	Épaisseur	Ø	Réf.	GTIN
<input type="checkbox"/>	2,0 mm	18 mm	120307	5701780173896
<input type="checkbox"/>	4,2 mm	18 mm	120427	5701780173896



### Anneaux protecteurs convexes Brava®\*

Boîte de 10 - Épaisseur 8 mm

	Ø Int.	Ø Ext.	Réf.	GTIN
<input type="checkbox"/>	20 mm	60 mm	120901	5708932740777
<input type="checkbox"/>	25 mm	65 mm	120911	5708932740807
<input type="checkbox"/>	30 mm	70 mm	120921	5708932740838
<input type="checkbox"/>	35 mm	75 mm	120931	5708932740869
<input type="checkbox"/>	40 mm	80 mm	120941	5708932740890
<input type="checkbox"/>	45 mm	85 mm	120951	5708932740920



### Pâte en tube Brava® sans alcool et pâte en barrette Brava®

		Réf.	GTIN
<input type="checkbox"/>	<b>Tube 60 g*</b> Une unité	120501	5708932740579
<input type="checkbox"/>	<b>Tube 25 g*</b> Par 12	120510	5708932557535
<input type="checkbox"/>	<b>Barrette 6 g*</b> Par 10	026555	5708932502702



### Coloplast® Pâte en tube\*

Conditionnée par 12 Délivrible à l'unité

		Réf.	GTIN
<input type="checkbox"/>	<b>Tube de 60g</b>	026501	5708932453004

## Faciliter le quotidien

### Brava® Support Plus\*\*

Renfort périphérique pour les patients avec une morphologie péristomiale irrégulière



Boîte de 20

	Forme	Réf.	GTIN
<input type="checkbox"/>	Standard	120701	5708932598583
<input type="checkbox"/>	XL	120760	5708932676144
<input type="checkbox"/>	Large	120720	5708932609852
<input type="checkbox"/>	Droite	120740	5708932609876

### Ceinture Mio Brava®\*

Conditionnée par 15 - Délivrible à l'unité



	Taille	Réf.	GTIN
<input type="checkbox"/>	Standard 100 cm	004230	5708932135252
<input type="checkbox"/>	XL 155 cm	004240	5708932135245

### Ceinture Brava®\*

Conditionnée par 15 - Délivrible à l'unité



	Réf.	GTIN
<input type="checkbox"/>	004215	5701780181877

Nom : \_\_\_\_\_ Prénom : \_\_\_\_\_ Date : | | | | | | | | | | | |

A joindre à l'ordonnance. Cocher les références prescrites.

## Protéger la peau



### Poudre Brava®\*

Conditionnée par 16 - Délivrable à l'unité

		Réf.	GTIN
<input type="checkbox"/>	25 g	019075	5708932721400



### Spray\* et lingette ◊ pour retrait d'adhésif Brava®

		Réf.	GTIN
<input type="checkbox"/>	Spray 50 ml Une unité	120101	5708932740463
<input type="checkbox"/>	Lingettes Boîte de 30	120115	5708932503693

### Spray et lingettes de protection cutanée Brava®◊



		Réf.	GTIN
<input type="checkbox"/>	Spray 50 ml Une unité	120201	5708932740494
<input type="checkbox"/>	Lingettes Boîte de 30	120215	5708932503716

### Crème ◊ et plaque\* de protection cutanée Brava®



		Réf.	GTIN
<input type="checkbox"/>	Tube 60 ml Une unité	120001	5708932740555



		Taille.	Réf.	GTIN
<input type="checkbox"/>	Plaque Boîte de 5	10x10 cm	032106	5708932502764
<input type="checkbox"/>		15x15 cm	032155	5708932502788



Bibliothèque de vidéos d'utilisation Brava



## Faciliter le quotidien

### Flacon et dosettes de déo-lubrifiant Brava® ◊



		Réf.	GTIN
<input type="checkbox"/>	Flacon 240 ml Une unité	120611	5708932740524
<input type="checkbox"/>	Dosette 7,5 ml Boîte de 20	120600	5708932523462



### Lingettes pour toilette intime Brava® ◊

		Réf.	GTIN
<input type="checkbox"/>	Paquet de 15 lingettes	120801	5708932135146



### Sachets service Coloplast® ◊

		Réf.	GTIN
<input type="checkbox"/>	Boîte de 90	098060	5708932243322

## Références

1. Leakage test of competitors rings, TM7064. Données internes Coloplast. VV-0283280 v3.0, December 2019. Test in-vitro réalisé sur de la peau de cochon. Mesure de la surface d'absorption. La surface de pénétration de l'eau est plus importante avec les anneaux Hollister Adapt CeraRing (21,1% de la surface de l'anneau), Washer Wellland (17,4% de la surface de l'anneau) Eakin Cohesive (17,0% de la surface de l'anneau), qu'avec les anneaux protecteurs Brava® (10,8% de la surface de l'anneau). ( $p < 0.0001$ ) p9.
2. Verification Laboratory Report - Brava® Protective Seal p9 - \$5. Water Absorption - VV-0100876; Absorption mesurée selon méthode interne - Les spécifications d'absorption, lorsque les produits sont fabriqués, sont : 0,62-0,82 g/cm<sup>2</sup> en 24 heures.
3. Laboratory report - 96 hours dynamic erosion test - VV-0021320, Janvier 2012. Objectif : mesure quantitative de l'érosion des anneaux après 96 heures d'influence dynamique d'eau salée physiologique. Données internes Coloplast. Test comparant l'érosion des anneaux modelables Brava® (dont la durabilité est semblable pour les anneaux protecteurs convexes Brava®), les anneaux Eakin Cohesive Slims et les anneaux Hollister Adapt.
4. Verification Laboratory test, document number: VV-0290175, juin 2021. Maintien de l'épaisseur lors de l'étirement mesurée selon méthode interne TM0070 = mesure de la différence d'épaisseur avant et après étirement. Test 7.2.
5. Laboratory Report: Report for test methods Veeva Doc. No. VV-0050511, Section 6.4, p 5 -20 flacons ont été pesés après les avoir vidés de leur contenant et comparés au poids de 20 flacons vides qui n'ont pas été remplis. La différence de poids observée est faible. (0,6 g en moyenne).
6. Environmental Assessment Adhesive remover propellant, Veeva Doc. No. VV-0036431 : La technologie "bag on valve" utilisée pour propulser l'anti-adhésif Brava® a été choisie pour éviter l'utilisation d'hydrofluorocarbures (HFC) qui sont de puissants gaz à effet de serre.
7. Données de biocompatibilité (potentiel de sensibilisation évalué conformément à la norme EN ISO 10993-5 et EN ISO 10993-10).

## Indications et remboursement

- \* Protection cutanée Brava® (poudre, plaque) : Dispositif médical destiné à assurer l'étanchéité entre la peau péristomiale intacte et la plaque de stomie, protégeant ainsi la peau des effluents de la stomie. Poudre : Ce produit est non stérile et doit être utilisé avec prudence sur les bébés prématurés ou les nourrissons recevant des soins en couveuse, car il peut entraîner des risques accrus d'infection.
  - ◇ Protection cutanée Brava® (spray, lingette) : Dispositif médical destiné à protéger la peau saine des effets néfastes des effluents et des adhésifs. Éviter l'utilisation directe sur une peau lésée, par exemple les lits de la plaie et les muqueuses (yeux, oreilles, nez, bouche, vagin), car le produit peut provoquer une irritation cutanée. Il n'est pas recommandé de l'utiliser sur les prématurés, les nouveau-nés ou les nourrissons de moins de 4 kg en raison de leur peau immature. Spray : éviter l'inhalation directe, car elle peut provoquer une irritation temporaire des voies respiratoires. Danger : aérosol hautement inflammable.
  - ◇ Protection cutanée Brava® (crème) : Dispositif médical destiné à la protection de la peau intacte autour de la stomie exposée aux effluents intestinaux, à l'urine et au pus.  
Renforcements périphériques du support : pâtes (Pâte en tube Brava® sans alcool 60g\* et 25g◇, Pâte en barrette Brava® sans alcool\*, Coloplast pâte en tube\*). Dispositif médical destiné à remplir les cavités et les plis de la peau saine autour de la stomie. Elle crée un joint entre la stomie et le support adhésif de la poche de stomie et protège la peau des effluents. Ce produit est non stérile et doit être utilisé avec prudence sur les bébés prématurés ou les nourrissons recevant des soins en couveuse, car il peut entraîner des risques accrus d'infection.
  - \* Renforcements périphériques du support Brava® : anneaux. Dispositif médical destiné à assurer l'étanchéité entre la peau péristomiale intacte et la plaque de stomie, protégeant ainsi la peau des effluents de la stomie. Ce produit est destiné au remplissage des creux et plis de la peau péristomiale. Anneau modelable Brava® : Ce produit est non stérile et doit être utilisé avec prudence sur les bébés prématurés ou les nourrissons recevant des soins en couveuse, car il peut entraîner des risques accrus d'infection.
  - \*\* Renforcements périphériques du support Brava® : support plus. Dispositif médical destiné à maintenir les bords du support adhésif en fournissant un maintien supplémentaire à la peau péristomiale intacte.
  - ◇ Retrait d'adhésif Brava® (lingette) : Dispositif médical destiné au retrait des adhésifs médicaux de la peau intacte. Éviter l'utilisation directe sur une peau lésée, par exemple les lits de la plaie et les muqueuses (yeux, oreilles, nez, bouche, vagin), car le produit peut provoquer une irritation cutanée. Il n'est pas recommandé de l'utiliser sur les prématurés, les nouveau-nés ou les nourrissons de moins de 4 kg en raison de leur peau immature.
  - \* Retrait d'adhésif Brava® (spray) : Dispositif médical destiné à retirer les adhésifs médicaux de la peau intacte. Éviter l'utilisation directe sur une peau lésée, par exemple les lits de la plaie et les muqueuses (yeux, oreilles, nez, bouche, vagin), car le produit peut provoquer une irritation cutanée. Il n'est pas recommandé de l'utiliser sur les prématurés, les nouveau-nés ou les nourrissons de moins de 4 kg en raison de leur peau immature. Éviter l'inhalation directe, car elle peut provoquer une irritation temporaire des voies respiratoires. Danger : aérosol extrêmement inflammable. Les sprays pour retrait d'adhésif sont remboursés uniquement pour le décollement des supports de poches.
  - ◇ Flacon et dosette de déo lubrifiant Brava® : Dispositif médical destiné à désodoriser et à lubrifier le contenu d'une poche de stomie.
  - ◇ Lingettes intimes Brava® : Dispositif médical destiné à nettoyer la peau intacte lors du changement d'appareillage de stomie ou de continence (par ex. étuis péniens ou sondes urinaires).
  - \* Ceinture & Ceinture Mio : Dispositif médical destiné à maintenir la poche de stomie et le protecteur cutané dans la position appropriée.
  - \* Produits intégralement remboursés LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d'une couverture complémentaire.
  - \*\* Intégralement remboursé pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d'un régime complémentaire, porteurs de stomie dont l'abouchement est entouré d'une surface cutanée irrégulière empêchant ou réduisant l'adhésivité d'un support de poche de recueil. La prescription est réalisée par un médecin ou par un infirmier. Préalablement à toute prescription initiale, le patient ou son aidant reçoit une formation à l'utilisation de ces dispositifs médicaux, réalisée avant la sortie du patient de l'établissement de santé ayant réalisé la stomie. Cette formation est réalisée dans l'idéal par un infirmier entéro-stomathérapeute. Renforts périphériques Brava® Supports Plus, les 20 unités : prix limite de vente au public 25,70€ TTC, remb. Séc. Soc. 25,70€.
  - ◇ Produits non remboursés
- Dispositifs médicaux de classe I, non stériles, marqués CE.  
Fabriquant : Coloplast A/S

Soins des stomies | Continence | Soins des plaies | Urologie interventionnelle

Laboratoires Coloplast, SAS : Société par actions simplifiée  
Siège social : Le Move - 38 rue Roger Salengro - 94120 Fontenay-sous-Bois - France  
Capital social : 22 001 980 Euros - RCS CRETEIL : 312 328 362  
SIREN : 312 328 362 - CODE NAF (ex APE) : 4646Z  
N° TVA Intracommunautaire : FR 18 312 328 362

Le logo Coloplast est une marque enregistrée par Coloplast A/S, DK - 3050 Humlebaek.  
© Tous droits réservés aux Laboratoires Coloplast - Réf. 22325 - PM-16636 - Février 2024 - PS



 **Coloplast**