

Soins des stomies

Les accessoires Brava®

Pour prévenir les fuites et
protéger la peau des effluents.



Coloplast

Prévenir les fuites



Anneaux protecteurs Brava®*

Conçus pour prévenir les fuites et les irritations cutanées qui en découlent**.

Boîte de 10

Épaisseur	Ø Int.	Ø Ext.	Réf.	GTIN
2,5 mm	18 mm	48 mm	120351	5701780173919
	18 mm	64 mm	120381	5701780173940
	34 mm	64 mm	120391	5701780173957
	18 mm	76 mm	120321	5708932726559
4,2 mm	18 mm	48 mm	120451	5708932725255
	18 mm	64 mm	120481	5708932725286
	34 mm	64 mm	120491	5708932725323



Anneaux protecteurs convexes Brava®*

Conçus pour les stomies planes et rétractées.

Boîte de 10 - Épaisseur 8 mm

Ø Int.	Ø Ext.	Réf.	GTIN
20 mm	60 mm	120901	5708932740777
25 mm	65 mm	120911	5708932740807
30 mm	70 mm	120921	5708932740838
35 mm	75 mm	120931	5708932740869
40 mm	80 mm	120941	5708932740890
45 mm	85 mm	120951	5708932740920



Anneaux modelables Brava®*

Créent un joint d'étanchéité pour prévenir les fuites** et simple à manipuler et à modeler.

Boîte de 10

Épaisseur	Ø	Réf.	GTIN
2,0 mm	18 mm	120307	5701780173896
4,2 mm	18 mm	120427	5701780173896



Pâte en tube Brava® sans alcool et pâte en barrette Brava®

Une protection contre les effluents **3.

	Réf.	GTIN
Tube 60 g* Une unité	120501	5708932740579
Tube 25 g° Par 12	120510	5708932557535
Barrette 6 g* Par 10	026555	5708932502702



Coloplast® Pâte en tube*

	Réf.	GTIN
Conditionnée par 12 Délivrable à l'unité	026501	5708932453004

* Intégralement remboursé, voir mentions de remboursement complètes au dos.

** En créant un joint entre la peau péristomiale saine et le protecteur cutané (voir notice d'instruction).

° Non Remboursé Séc. Soc.

Protéger la peau



Spray* et lingette [◇] pour retrait d'adhésif Brava[®]

- Retrait rapide.
- Séchage en quelques secondes, ne compromet pas l'adhérence de l'appareillage appliqué par la suite ³.

	Réf.	GTIN
Spray 50 ml Une unité	120101	5708932740463
Lingettes Boîte de 30	120115	5708932503693



Poudre Brava^{®*}

Une poudre pour prendre soin de la peau péristomiale.

Conditionnée par 16 - Délivrable à l'unité

	Réf.	GTIN
25 g	019075	5708932721400



Spray et lingettes de protection cutanée Brava^{®◇}

Un film protecteur qui ne pique pas et une solution destinée à protéger la peau saine des effets néfastes des effluents et des adhésifs ³.

	Réf.	GTIN
Spray 50 ml Une unité	120201	5708932740494
Lingettes Boîte de 30	120215	5708932503716



Crème [◇] et plaque* de protection cutanée Brava[®]

Solutions conçues pour prendre soin de la peau péristomiale ³.

	Réf.	GTIN
Tube 60 ml Une unité	120001	5708932740555



	Taille.	Réf.	GTIN
Plaque Boîte de 5	10x10 cm	032106	5708932502764
	15x15 cm	032155	5708932502788

Faciliter le quotidien



Brava® Support Plus*

Un renfort périphérique pour les patients stomisés présentant une morphologie péristomiale irrégulière.

Boîte de 20

Forme	Réf.	GTIN
Standard	120701	5708932598583
XL	120760	5708932676144
Droite	120740	5708932609876
Large	120720	5708932609852



Ceinture Mio Brava®*

Une ceinture spécifiquement conçue pour un appareillage avec les poches Sensura® Mio.

Conditionnée par 15 - Délivrable à l'unité

Taille	Réf.	GTIN
Standard 100 cm	004230	5708932135252
XL 155 cm	004240	5708932135245



Ceinture Brava®*

Le maintien renforcé pour un appareillage avec les poches Sensura®.

Conditionnée par 15 - Délivrable à l'unité

Réf.	GTIN
004215	5701780181877



Lingettes pour toilette intime Brava® ♦

	Réf.	GTIN
Paquet de 15 lingettes	120801	5708932135146



Sachets service Coloplast® ♦

	Réf.	GTIN
Boite de 90	098060	5708932243322

Flacon et dosettes de déo-lubrifiant Brava® ♦

Une solution conçue pour désodoriser et éviter la stagnation des effluents au niveau de la stomie³.



	Réf.	GTIN
Flacon 240 ml Une unité	120611	5708932740524
Dosette 7,5 ml Boîte de 20	120600	5708932523462

Spray de retrait Brava®

Conçu pour
minimiser les
traumatismes
mécaniques



Retrait en douceur

Il est **respectueux de la peau**^{1,2} et **ne compromet pas l'adhérence** de l'appareillage appliqué par la suite³

Gain de temps

Il sèche en quelques secondes³, **c'est un gain de temps pour vous et votre patient.**

Ne pique pas

Il est **sans alcool** et est à base de silicone, respectueux de la peau^{1,2,3}.

Diminue le gaspillage

La technologie « *bag on valve* » diminue le gaspillage car le spray peut être entièrement vidé⁴, et il ne contient pas de gazs HFC ce qui réduit l'impact sur l'environnement⁵.

1. Cutting K. Silicone & Skin Adhesives. JCN 2006 Nov; 20 (11):36-38. Les silicones sont respectueux de la peau. Ce sont des solvants secs qui ne laissent pas de résidu. Ils sont inertes et ne peuvent pas être métabolisés. Ils ne piquent pas.

2. Données de biocompatibilité (potentiel de sensibilisation évalué conformément à la norme EN ISO 10993-10) et données de matériovigilance.

3. Cf. Notice d'instruction.

4. Laboratory Report: Report for test methods Veeva Doc. No. VV-0050511, Section 6.4, p 5 -20 flacons ont été pesés après les avoir vidés de leur contenant et comparés au poids de 20 flacons vides qui n'ont pas été remplis. La différence de poids observée est faible. (0,6 g en moyenne).

5. Environmental Assessment Adhesive remover propellant, Veeva Doc. No. VV-0036431 : La technologie «bag on valve» utilisée pour propulser l'anti-adhésif Brava a été choisie pour éviter l'utilisation d'hydrofluorocarbures (HFC) qui sont de puissants gazs à effet de serre.

* **Protection cutanée Brava® (poudre, plaque)** : dispositif médical destiné à assurer l'étanchéité entre la peau péristomiale intacte et la plaque de stomie, protégeant ainsi la peau des effluents de la stomie, de classe I, non stérile, marqué CE. Poudre : Ce produit est non stérile et doit être utilisé avec prudence sur les bébés prématurés ou les nourrissons recevant des soins en couveuse, car il peut entraîner des risques accrus d'infection.

◇ **Protection cutanée Brava® (spray, lingette)** : Dispositif médical destiné à protéger la peau saine des effets néfastes des effluents et des adhésifs, de classe I, non stérile, marqué CE. Éviter l'utilisation directe sur une peau lésée, par exemple les lits de la plaie et les muqueuses (yeux, oreilles, nez, bouche, vagin), car le produit peut provoquer une irritation cutanée. Il n'est pas recommandé de l'utiliser sur les prématurés, les nouveau-nés ou les nourrissons de moins de 4 kg en raison de leur peau immature. Spray : éviter l'inhalation directe, car elle peut provoquer une irritation temporaire des voies respiratoires. Danger : aérosol hautement inflammable.

◇ **Protection cutanée Brava® (crème)** : Dispositif médical destiné à la protection de la peau intacte autour de la stomie exposée aux effluents intestinaux, à l'urine et au pus, de classe I, non stérile, marqué CE.

Renforcements périphériques du support : pâtes (Pâte en tube Brava® sans alcool 60g* et 25g*, Pâte en barrette Brava® sans alcool*, Coloplast pâte en tube*). Dispositif médical destiné à remplir les cavités et les plis de la peau saine autour de la stomie. Elle crée un joint entre la stomie et le support adhésif de la poche de stomie et protège la peau des effluents, de classe I, non stérile, marqué CE. Ce produit est non stérile et doit être utilisé avec prudence sur les bébés prématurés ou les nourrissons recevant des soins en couveuse, car il peut entraîner des risques accrus d'infection

* **Renforcements périphériques du support Brava® : anneaux**. Dispositif médical destiné à assurer l'étanchéité entre la peau péristomiale intacte et la plaque de stomie, protégeant ainsi la peau des effluents de la stomie. Ce produit est destiné au remplissage des creux et plis de la peau péristomiale, de classe I, non stérile, marqué CE. Anneau modelable Brava® : Ce produit est non stérile et doit être utilisé avec prudence sur les bébés prématurés ou les nourrissons recevant des soins en couveuse, car il peut entraîner des risques accrus d'infection.

** **Renforcements périphériques du support Brava® : support plus**. Dispositif médical destiné à maintenir les bords du support adhésif en fournissant un maintien supplémentaire à la peau péristomiale intacte, de classe I, non stérile, marqué CE.

◇ **Retrait d'adhésif Brava® (lingette)** : Dispositif médical destiné au retrait des adhésifs médicaux de la peau intacte, de classe I, non stérile, marqué CE. Éviter l'utilisation directe sur une peau lésée, par exemple les lits de la plaie et les muqueuses (yeux, oreilles, nez, bouche, vagin), car le produit peut provoquer une irritation cutanée. Il n'est pas recommandé de l'utiliser sur les prématurés, les nouveau-nés ou les nourrissons de moins de 4 kg en raison de leur peau immature.

* **Retrait d'adhésif Brava® (spray)** : Dispositif médical destiné à retirer les adhésifs médicaux de la peau intacte, de classe I, non stérile, marqué CE. Éviter l'utilisation directe sur une peau lésée, par exemple les lits de la plaie et les muqueuses (yeux, oreilles, nez, bouche, vagin), car le produit peut provoquer une irritation cutanée. Il n'est pas recommandé de l'utiliser sur les prématurés, les nouveau-nés ou les nourrissons de moins de 4 kg en raison de leur peau immature. Éviter l'inhalation directe, car elle peut provoquer une irritation temporaire des voies respiratoires. Danger : aérosol extrêmement inflammable. Les sprays pour retrait d'adhésif sont remboursés uniquement pour le décollement des supports de poches.

◇ **Flacon et dosette de déo lubrifiant Brava®** : Dispositif médical destiné à désodoriser et à lubrifier le contenu d'une poche de stomie, de classe I, non stérile, marqué CE.

◇ **Lingettes intimes Brava®** : Dispositif médical destiné à nettoyer la peau intacte lors du changement d'appareillage de stomie ou de continence (par ex. étuis péniers ou sondes urinaires), de classe I, non stérile, marqué CE.

* **Ceinture Brava® & Ceinture Mio Brava®** : Dispositif médical destiné à maintenir la poche de stomie et le protecteur cutané dans la position appropriée, de classe I, non stérile, marqué CE.

* Produits intégralement remboursés LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d'une couverture complémentaire.

** Intégralement remboursé pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d'un régime complémentaire, porteurs de stomie dont l'abouchement est entouré d'une surface cutanée irrégulière empêchant ou réduisant l'adhésivité d'un support de poche de recueil. La prescription est réalisée par un médecin ou par un infirmier. Préalablement à toute prescription initiale, le patient ou son aidant reçoit une formation à l'utilisation de ces dispositifs médicaux, réalisée avant la sortie du patient de l'établissement de santé ayant réalisé la stomie. Cette formation est réalisée dans l'idéal par un infirmier entéro-stomathérapeute. Renforts périphériques Brava® Supports Plus, les 20 unités : prix limite de vente au public 25,70€ TTC, remb. Séc. Soc. 25,70€.

◇ Produits non remboursés

Fabricant : Coloplast A/S.

Lire attentivement la notice d'instructions avant utilisation.

Soins des stomies | Continence | Soins des plaies | Urologie interventionnelle



Laboratoires Coloplast - SAS : Société par actions simplifiée
Siège social : Le Move - 38 rue Roger Salengro 94120 Fontenay-Sous-Bois
Téléphone : 01 56 63 17 00 - Capital social : 22 001 980 Euros
RCS CRETEIL 312 328 362 - SIREN : 312 328 362 - CODE NAF (ex APE) : 4646Z
N° TVA Intracommunautaire : FR 18 312 328 362

www.coloplastprofessional.fr Le logo Coloplast est une marque enregistrée par Coloplast A/S,
DK-3050 Humlebaek. © Tous droits réservés aux Laboratoires Coloplast
Réf 2338S - PM-30205 - Mars 2024 - PS

