

> PGI-S : Une question simple pour évaluer la sévérité des troubles colorectaux en 5 secondes ^{2,3}

PGI-S

Patient Global Impression of Severity

Comment estimez-vous la gêne liée à vos troubles colorectaux ?
* Constipation, fuites fécales, difficultés à l'exonération...





Absence de gêne

Gêne légère

Gêne modérée

Gêne sévère

En cas de **gêne modérée à sévère**, pour réadapter le traitement, poser au minimum ces quelques questions :

- Nombre de selles par semaine et consistance des selles
- Temps passé à l'exonération
- Episodes de fuites fécales
- Fécaldomes à répétition, épisodes d'HRA, fissure anale, hémorroïdes

- 1- Lewis SJ, Heaton KW. Stool form scale as a useful guide to intestinal transit time. Scand J Gastroenterol. 1997 Sep;32(9):920-4.
- 2- Yalcin I, Bump RC. Validation of two global impression questionnaires for incontinence. Am J Obstet Gynecol. 2003 Jul;189(1):98-101. PubMed PMID: 12861145.
- 3- Previnair JG; Saller JM. Sévérité des troubles colorectaux en CRF et évaluation de la gêne à l'aide du PGI-S. Enquête menée en 2014 dans 2 centres (Calvé-fondation Hopale et Bouffard-Vercelli) auprès des patients présentant une lésion neurologique chronique (> 2 mois) et présents depuis plus d'une semaine en centre. 169 patients inclus.

Soins des stomies / Continence / Soins des plaies / Urologie interventionnelle

www.coloplast.fr Le logo Coloplast est une marque enregistrée par Coloplast A/S, DK - 3050 Humlebaek.
© Tous droits réservés aux Laboratoires Coloplast
312 328 362 RCS Bobigny - Ref. 2091P - Mai 2020 - PS

 **Coloplast**