

1. En créant un joint étanche entre la peau péristomiale saine et le protecteur cutané.
 2. Clinical Evaluation report Brava Protective Seal VV-0109220. 135 participants colo, iléo et urostomisés au DK, Allemagne, USA et Japon. Mai 2016. Objectif : évaluer les performances de l'anneau protecteur Brava comparativement à l'anneau habituellement utilisé. 64% des iléostomisés et urostomisés ont évalué bonne à très bonne la durabilité de l'anneau protecteur Brava : IC 95% [0,524; 0,737]. Page 11. 85% l'ont jugé facile/très facile à modeler, étirer et appliquer. Figure2 page3. 79% l'ont jugé facile ou très facile à retirer. Table 4 page 12. 86% des utilisateurs ont jugé l'adhésivité immédiate bonne ou très bonne (IC 95% [0,785 ;0,909]). Table 4 page 12.
 3. Notice d'instructions de l'anneau protecteur Brava.
 4. Design of test Method Report, document number: VV-0095458, juillet 2015. Absorption mesurée selon méthode interne QMS3.2.96 = mesure de la quantité de serum physiologique absorbée à 2h et à 24h.
 5. Tielemans C et al. Evaluation of a new ostomy mouldable seal: an international product evaluation. Br J Nurs. 2016 Dec 8;25(22):S16-S22. 135 participants colo, iléo et urostomisés au DK, Allemagne, USA et Japon. Objectif : évaluer les performances de l'anneau protecteur Brava comparativement à l'anneau habituellement utilisé. 81% des patients ont jugé que l'anneau protecteur Brava laisse pas du tout/ un très faible degré/un faible degré de résidus sur la peau péristomiale. 85% l'ont jugé facile/très facile à modeler et à étirer. 86% l'ont jugé facile/très facile à appliquer. Figure2 page3
 6. Données de biocompatibilité (potentiel de sensibilisation évalué conformément à la norme EN ISO 10993-10) et données de matériovigilance.
 7. Cutting K. Silicone & Skin Adhesives. JCN 2006 Nov; 20 (11):36-38. Les silicones sont respectueux de la peau. Ce sont des solvants secs qui ne laissent pas de résidu. Ils sont inertes et ne peuvent pas être métabolisés. Ils ne piquent pas.
- Anneaux protecteurs, Anneaux modelables, Pâte en tube Brava, Pâte en barrette Brava, Pâte en tube Coloplast, Brava support plus, Ceinture Brava, Ceinture Mio Brava. Plaques de protection, Sprays pour retrait d'adhésif, Poudre : produits intégralement remboursés LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d'une couverture complémentaire. Les sprays pour retrait d'adhésif sont remboursés uniquement pour le décollement des supports de poches.
- Dispositifs médicaux destinés aux soins des stomies, de classe I, non stériles, marqués CE.
- Fabricant : Coloplast A/S.
- Attention, lire attentivement la notice d'instructions avant utilisation.
- Document destiné aux professionnels de santé.



Soins des stomies - Accessoires

Bloc d'aide à la délivrance

Brava®

1
NOUVELLE
TAILLE XL



Anneaux protecteurs Brava®

Pourquoi utiliser l'anneau protecteur Brava® ?



Double protection

- Il est conçu pour prévenir les fuites¹ et il résiste aux effluents agressifs².
- Il protège la peau³, absorbe l'humidité⁴, et laisse peu de résidus⁵ à son retrait.



Simplicité de manipulation

- Il se modèle, s'étire, s'applique⁵ et se retire facilement².
- Il offre une adhésion immédiate².



Spray pour retrait d'adhésif Brava®

Pour un retrait simple et rapide des adhésifs.

Pour un retrait atraumatique pour le patient

- Permet un retrait en douceur.
- Solution qui ne pique pas, formule sans alcool.

Respectueux de la peau^{6,7}

- Solution à base de silicone.

Un gain de temps pour vous et votre patient

- Retrait rapide du pansement ou de l'appareillage appliqué, attendre quelques secondes que la solution agisse.
- Séchage rapide (en quelques secondes).



Brava® Support Plus

Le renfort périphérique Brava Support Plus permet le maintien du protecteur cutané, chez les personnes présentant une morphologie péristomiale irrégulière.

Pour une **sécurité supplémentaire**. Existe en 4 formes.



Pâte Brava®

Une pâte **sans alcool** qui protège la peau péristomiale et prévient les fuites*.

* En créant un joint d'étanchéité entre la peau et le support.